



ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

Красная ул., д. 122, г. Краснодар, 350000
тел. (861) 218-94-00, тел./факс (861) 218-94-02.
e-mail: stroj@krd.ru

ИНН 2310071608 КПП 231001001
ОГРН 1022301627204

Генеральный директор
ООО «Новосфера»

Г.В.Ваченанц

02 МАЙ 2015 № 3448/24

На № _____ от _____

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
к ливневой канализации

Заказчик: ООО «Новосфера».

Наименование объекта: «Два 16-этажных 3-хсекционных жилых дома
расположенных по адресу: г. Краснодар, пос. Краснодарский, 66».

Адрес объекта: г. Краснодар, Калининский сельский округ,
пос. Краснодарский, 66 (кадастровый номер 23:43:0143021:1032).

Параметры подключения:

1. Срок подключения объекта: II квартал 2020 г.
2. Площадь водосбора: 1,3059 Га
3. Разрешенный объем водоотведения:
4. Источник формирования стоков, свойства стоков: условно чистый
поверхностный сток.
5. Точка подключения: внутриплощадочная сеть.
6. Параметры подводящей сети: внутриплощадочную сеть ливневой
канализации выполнить расчетного сечения с устройством емкости-
накопителя расчетного объема. Контрольный колодец установить на
границе земельного участка застройки объекта. Вам необходимо

поверхностный сток отводить в емкость-накопитель. Воду из емкости-накопителя использовать на хозяйственные нужды и на вывоз.

7. Работы по подготовке централизованной сети ливневой канализации к приему стоков от объекта: отсутствуют.
8. Подключение к сети ливневой канализации будет возможно после выполнения работ по подготовке централизованной сети ливневой канализации к приему стоков от объекта.
9. На период строительства объекта принять все необходимые меры по исключению попадания нефтепродуктов и прочих загрязняющих веществ в централизованные сети ливневой канализации.
10. Перечень загрязняющих веществ запрещенных к сбросу, а также нормативные показатели общих свойств сточных вод, допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допустимые к сбросу в централизованную сеть ливневой канализации, представлен в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 644 от 29 июля 2013 г.
11. Границы эксплуатационной ответственности сетей ливневой канализации устанавливаются в соответствии с балансовой принадлежностью.
12. Проектную документацию на сети ливневой канализации необходимо согласовать в МКУ «Единая служба заказчика». При согласовании проектной документации один экземпляр оставлять для постоянного контроля в МКУ «Единая служба заказчика» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 279, т. 298-09-39.
13. Работы по проектированию и строительству должна выполнять организация – участник саморегулируемой организации (некоммерческого партнерства), действующей в соответствии с законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также федеральными законами, регулирующими соответствующий вид деятельности.
14. В случае возникновения необходимости корректировки рабочей документации на сети ливневой канализации объекта, такие изменения должны быть согласованы с МКУ «Единая служба заказчика» до начала выполнения строительно-монтажных работ.
15. Подключение к централизованной сети ливневой канализации осуществляется в присутствии уполномоченного представителя МКУ «Единая служба заказчика». Лицо, осуществившее самовольное подключение объекта к централизованной сети ливневой канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Все работы, указанные в настоящих условиях подключения, выполняются Заказчиком условий подключения за счет собственных средств.
17. При истечении срока действия условий подключения, параметры выданных условий подключения могут быть изменены.
18. Срок действия условий подключения - 3 года со дня выдачи.

Заместитель
директора департамента



Д.Ю.Мусяенко